Fra: Hagen Malmo Ann Kathrin
Sendt: 02.08.2024 06:37
Til: Irene Fyljesvoll
Cc: Dale Steffen
Emne: Støy- og støvrapporter pr. 01.08.2024 Hjelmelandsvågen
Vedlegg: Støyrapport pr 01.08.2024 (under 6 mnd).PDF, Støyrapport pr 01.08.2024 (over 6 mnd).PDF, Støvrapport pr 01.08.2024 (PM10).PDF, Støvrapport pr 01.08.2024 (alle parametere).PDF

Hei.

Vedlagt er som avtalt støy- og støvrapporter for målinger pr. 01.08.2024, se vedlegg. Jeg har inkludert målinger helt fra montering, for å vise bakgrunnsverdier også.

Ift. støy har jeg hevet grenseverdiene med bakgrunn i opplysninger om at arbeidene har varighet kortere enn 6 måneder, og vedlagt en rapport med dette. Men jeg tok i tillegg ut en rapport med grenseverdier for varighet over 6 måneder, som jo viser at dere er innenfor også disse grensene så langt. (Har satt inn et utklipp nedenfor med grenseverdiene fra T-1442.)

Ift. støv er det én enkeltregistrering den 29/7 kl. 20:00 som er høy, mens alle øvrige registreringer er godt under timemiddelgrense på 200 µg/m3 for PM10. Jeg har vedlagt en rapport med bare PM10, samt en rapport med alle parametere.

Ift. plassering ble dette valgt i samråd med Morten Natland, bl.a. pga tilgang til strøm og fordi garasje også inneholder boenhet.

Håper dette er avklarende og til hjelp.

6.1 Grenseverdier

Bygge- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4.

Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Bygningstype	Støykrav på dagtid ($L_{pAeq12h}$ 07-19)	Støykrav på kveld (L_{pAeq4h} 19-23) eller søn-/helligdag ($L_{pAeq16h}$ 07-23)	Støykrav på natt (L_{pAeq8h} 23-07)
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	60	55	45
Skole, barnehage	55 i brukstid		

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell 4.

Med vennlig hilsen

Ann Kathrin Malmo
Kontorleder

FORCIT

CONSULTING

Forcit Consulting AS
Kaptein Koss vei 10
2013 Skjetten
Norway

+47 934 56 352

ann.malmo@forcitconsulting.no

www.forcitconsulting.no



FORCIT CONSULTING

242197
Hjelmelandsvågen
EKV verdier

I-109163:G-16204
Kalibrert:

2024-07-11 15:20:06 -
2024-06-27 00:00:00

S01

Kommentar:

Puntsnes 4

Målepunkt	Adresse	Dato	EKV dag	EKV kveld	EKV Natt	dB korrigering
S01	Puntsnes 4	2024-08-01	55,2 (/65,0)	43,6 (/60,0)	38,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-31	54,6 (/65,0)	50,4 (/60,0)	40,0 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-30	58,5 (/65,0)	45,7 (/60,0)	38,9 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-29	54,4 (/65,0)	47,4 (/60,0)	36,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-28	46,0 (/65,0)	41,6 (/60,0)	37,8 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-27	47,3 (/65,0)	41,5 (/60,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-26	47,6 (/65,0)	42,1 (/60,0)	35,1 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-25	45,3 (/65,0)	42,8 (/60,0)	38,8 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-24	49,0 (/65,0)	45,8 (/60,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-23	49,9 (/65,0)	44,1 (/60,0)	37,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-22	45,8 (/65,0)	43,5 (/60,0)	37,1 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-21	45,3 (/65,0)	46,8 (/60,0)	42,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-20	44,0 (/65,0)	40,7 (/60,0)	35,9 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-19	45,1 (/65,0)	42,6 (/60,0)	35,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-18	45,3 (/65,0)	42,4 (/60,0)	37,0 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-17	46,5 (/65,0)	43,2 (/60,0)	37,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-16	44,7 (/65,0)	42,2 (/60,0)	36,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-15	47,0 (/65,0)	42,6 (/60,0)	35,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-14	44,1 (/65,0)	44,1 (/60,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-13	44,1 (/65,0)	42,9 (/60,0)	38,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-12	47,8 (/65,0)	43,4 (/60,0)	34,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-11	47,0 (/65,0)	43,1 (/60,0)	38,2 (/45,0)	-6

FORCIT CONSULTING

242197
Hjelmelandsvågen
EKV verdier

I-109163:G-16204
Kalibrert:

2024-07-11 15:20:06 -
2024-06-27 00:00:00

S01

Kommentar:

Puntsnes 4

Målepunkt	Adresse	Dato	EKV dag	EKV kveld	EKV Natt	dB korrigering
S01	Puntsnes 4	2024-08-01	55,3 (/60,0)	43,6 (/55,0)	38,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-31	54,6 (/60,0)	50,4 (/55,0)	40,0 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-30	58,5 (/60,0)	45,7 (/55,0)	38,9 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-29	54,4 (/60,0)	47,4 (/55,0)	36,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-28	46,0 (/60,0)	41,6 (/55,0)	37,8 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-27	47,3 (/60,0)	41,5 (/55,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-26	47,6 (/60,0)	42,1 (/55,0)	35,1 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-25	45,3 (/60,0)	42,8 (/55,0)	38,8 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-24	49,0 (/60,0)	45,8 (/55,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-23	49,9 (/60,0)	44,1 (/55,0)	37,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-22	45,8 (/60,0)	43,5 (/55,0)	37,1 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-21	45,3 (/60,0)	46,8 (/55,0)	42,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-20	44,0 (/60,0)	40,7 (/55,0)	35,9 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-19	45,1 (/60,0)	42,6 (/55,0)	35,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-18	45,3 (/60,0)	42,4 (/55,0)	37,0 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-17	46,5 (/60,0)	43,2 (/55,0)	37,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-16	44,7 (/60,0)	42,2 (/55,0)	36,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-15	47,0 (/60,0)	42,6 (/55,0)	35,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-14	44,1 (/60,0)	44,1 (/55,0)	35,7 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-13	44,1 (/60,0)	42,9 (/55,0)	38,3 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-12	47,8 (/60,0)	43,4 (/55,0)	34,6 (/45,0)	-6
S01	Puntsnes 4	2024-07-11	47,0 (/60,0)	43,1 (/55,0)	38,2 (/45,0)	-6

FORCIT CONSULTING

242197
Hjelmelandsvågen
Støvverdier

D01

Måleperioden: 2024-07-11 15:22:13 - 2024-08-02 00:00:00
Instrument: I-109163:G-13328
Målestandard:

Kommentar:

Puntsnes 4

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-08-02 00:00:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 23:45:00	4,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 23:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 22:00:00	6,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 21:00:00	5,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 20:00:00	5,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 19:00:00	4,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 18:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 17:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 16:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 15:00:00	5,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 14:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 13:00:00	5,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 12:00:00	6,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 11:00:00	6,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 10:00:00	6,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 09:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 08:00:00	18,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 07:00:00	14,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 06:00:00	6,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 05:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 04:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 03:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 02:00:00	5,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 01:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 00:00:00	6,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 23:45:00	6,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 23:00:00	6,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 22:00:00	6,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 21:00:00	7,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 20:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 19:00:00	5,3 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 18:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 17:00:00	6,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 16:00:00	5,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 15:00:00	6,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 14:00:00	7,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 13:00:00	7,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 12:00:00	8,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 11:00:00	12,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 10:00:00	12,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 09:00:00	22,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 08:00:00	32,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 07:00:00	9,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 06:00:00	9,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 05:00:00	9,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 04:00:00	8,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 03:00:00	8,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 02:00:00	9,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 01:00:00	8,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 00:00:00	7,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 23:45:00	5,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 23:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 22:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 21:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 20:00:00	8,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 19:00:00	8,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 18:00:00	12,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 17:00:00	37,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 16:00:00	12,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 15:00:00	24,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 14:00:00	56,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 13:00:00	25,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 12:00:00	6,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 11:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 10:00:00	5,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 09:00:00	18,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 08:00:00	16,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 07:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 06:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 05:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 04:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 03:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 02:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 01:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 00:00:00	7,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 23:45:00	6,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 23:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 22:00:00	6,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 21:00:00	10,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 20:00:00	797,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 19:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 18:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 17:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 16:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 15:00:00	4,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 14:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 13:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 12:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 11:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 10:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 09:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 08:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 07:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 06:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 05:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 04:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 03:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 02:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 01:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 00:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 23:45:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 23:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 22:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 21:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 20:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 19:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 18:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 17:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 16:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 15:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 14:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 13:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 12:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 11:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 10:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 09:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 08:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 07:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 06:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 05:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 04:00:00	5,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 03:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 02:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 01:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 00:00:00	6,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 23:45:00	6,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 23:00:00	6,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 22:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 21:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 20:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 19:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 18:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 17:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 16:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 15:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 14:00:00	3,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 13:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 12:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 11:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 10:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 09:00:00	5,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 08:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 07:00:00	5,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 06:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 05:00:00	6,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 04:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 03:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 02:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 01:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 00:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 23:45:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 23:00:00	7,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 22:00:00	6,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 21:00:00	7,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 20:00:00	7,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 19:00:00	8,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 18:00:00	8,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 17:00:00	7,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 16:00:00	7,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 15:00:00	5,5 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 14:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 13:00:00	7,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 12:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 11:00:00	5,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 10:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 09:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 08:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 07:00:00	1,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 06:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 05:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 04:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 03:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 02:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 01:00:00	1,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 00:00:00	0,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 23:45:00	0,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 23:00:00	0,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 22:00:00	0,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 21:00:00	0,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 20:00:00	0,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 19:00:00	0,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 18:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 17:00:00	3,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 16:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 15:00:00	5,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 14:00:00	5,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 13:00:00	5,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 12:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 11:00:00	5,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 10:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 09:00:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 08:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 07:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 06:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 05:00:00	5,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 04:00:00	6,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 03:00:00	7,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 02:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 01:00:00	6,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 00:00:00	6,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 23:45:00	7,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 23:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 22:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 21:00:00	5,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 20:00:00	5,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 19:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 18:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 17:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 16:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 15:00:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 14:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 13:00:00	3,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 12:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 11:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 10:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 09:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 08:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 07:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 06:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 05:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 04:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 03:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 02:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 01:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 00:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 23:45:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 23:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 22:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 21:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 20:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 19:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 18:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 17:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 16:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 15:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 14:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 13:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 12:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 11:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 10:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 09:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 08:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 07:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 06:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 05:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 04:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 03:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 02:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 01:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 00:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 23:45:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 23:00:00	4,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 22:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 21:00:00	4,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 20:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 19:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 18:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 17:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 16:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 15:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 14:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 13:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 12:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 11:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 10:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 09:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 08:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 07:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 06:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 05:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 04:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 03:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 02:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 01:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 00:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 23:45:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 23:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 22:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 21:00:00	6,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 20:00:00	9,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 19:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 18:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 17:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 16:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 15:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 14:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 13:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 12:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 11:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 10:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 09:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 08:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 07:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 06:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 05:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 04:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 03:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 02:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 01:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 00:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 23:45:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 23:00:00	6,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 22:00:00	7,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 21:00:00	7,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 20:00:00	8,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 19:00:00	6,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 18:00:00	5,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 17:00:00	6,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 16:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 15:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 14:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 13:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 12:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 11:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 10:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 09:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 08:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 07:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 06:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 05:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 04:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 03:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 02:00:00	3,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 01:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 00:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 23:45:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 23:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 22:00:00	7,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 21:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 20:00:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 19:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 18:00:00	4,8 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 17:00:00	4,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 16:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 15:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 14:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 13:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 12:00:00	1,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 11:00:00	1,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 10:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 09:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 08:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 07:00:00	1,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 06:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 05:00:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 04:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 03:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 02:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 01:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 00:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 23:45:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 23:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 22:00:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 21:00:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 20:00:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 19:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 18:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 17:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 16:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 15:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 14:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 13:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 12:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 11:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 10:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 09:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 08:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 07:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 06:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 05:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 04:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 03:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 02:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 01:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 00:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 23:45:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 23:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 22:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 21:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 20:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 19:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 18:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 17:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 16:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 15:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 14:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 13:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 12:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 11:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 10:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 09:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 08:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 07:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 06:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 05:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 04:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 03:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 02:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 01:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 00:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 23:45:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 23:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 22:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 21:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 20:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 19:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 18:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 17:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 16:00:00	1,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 15:00:00	1,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 14:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 13:00:00	1,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 12:00:00	1,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 11:00:00	1,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 10:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 09:00:00	1,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 08:00:00	1,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 07:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 06:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 05:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 04:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 03:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 02:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 01:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 00:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 23:45:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 23:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 22:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 21:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 20:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 19:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 18:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 17:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 16:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 15:00:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 14:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 13:00:00	3,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 12:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 11:00:00	2,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 10:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 09:00:00	2,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 08:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 07:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 06:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 05:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 04:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 03:00:00	4,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 02:00:00	4,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 01:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 00:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 23:45:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 23:00:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 22:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 21:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 20:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 19:00:00	1,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 18:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 17:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 16:00:00	4,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 15:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 14:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 13:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 12:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 11:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 10:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 09:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 08:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 07:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 06:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 05:00:00	4,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 04:00:00	5,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 03:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 02:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 01:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 00:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 23:45:00	2,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 23:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 22:00:00	4,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 21:00:00	3,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 20:00:00	3,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 19:00:00	3,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 18:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 17:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 16:00:00	2,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 15:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 14:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 13:00:00	2,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 12:00:00	2,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 11:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 10:00:00	1,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 09:00:00	2,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 08:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 07:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 06:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 05:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 04:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 03:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 02:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 01:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 00:00:00	3,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 23:45:00	4,1 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 23:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 22:00:00	4,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 21:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	PM10	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 20:00:00	3,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 19:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 18:00:00	2,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 17:00:00	2,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 16:00:00	3,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 15:00:00	1,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 14:00:00	1,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 13:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 12:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 11:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 10:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 09:00:00	1,5 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 08:00:00	1,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 07:00:00	1,2 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 06:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 05:00:00	0,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 04:00:00	0,7 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 03:00:00	1,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 02:00:00	2,9 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 01:00:00	6,3 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 00:00:00	7,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 23:45:00	8,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 23:00:00	7,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 22:00:00	5,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 21:00:00	5,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 20:00:00	5,8 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 19:00:00	5,4 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 18:00:00	4,0 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 17:00:00	3,6 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 16:00:00	6,3 µg/m3	200,00 µg/m3

FORCIT CONSULTING

242197
Hjelmelandsvågen
Støvverdier

D01

Måleperioden: 2024-07-11 15:22:13 - 2024-08-02 00:00:00
Instrument: I-109163:G-13328
Målestandard:

Kommentar:

Puntsnes 4

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-08-02 00:00:00	0,00 µg/m3	1,49 µg/m3	2,47 µg/m3	4,4 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 23:45:00	0,00 µg/m3	1,60 µg/m3	2,64 µg/m3	4,3 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 23:00:00	0,00 µg/m3	1,86 µg/m3	3,02 µg/m3	5,4 µg/m3	7,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 22:00:00	0,00 µg/m3	1,95 µg/m3	3,15 µg/m3	6,2 µg/m3	8,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 21:00:00	0,00 µg/m3	1,79 µg/m3	2,91 µg/m3	5,6 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 20:00:00	0,00 µg/m3	1,71 µg/m3	2,76 µg/m3	5,1 µg/m3	6,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 19:00:00	0,00 µg/m3	1,62 µg/m3	2,64 µg/m3	4,6 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 18:00:00	0,00 µg/m3	1,64 µg/m3	2,64 µg/m3	4,2 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 17:00:00	0,00 µg/m3	1,80 µg/m3	2,95 µg/m3	4,7 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 16:00:00	0,00 µg/m3	1,97 µg/m3	3,15 µg/m3	4,5 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 15:00:00	0,00 µg/m3	2,12 µg/m3	3,44 µg/m3	5,3 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 14:00:00	0,00 µg/m3	2,21 µg/m3	3,66 µg/m3	6,0 µg/m3	8,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 13:00:00	0,00 µg/m3	2,18 µg/m3	3,51 µg/m3	5,8 µg/m3	7,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 12:00:00	0,00 µg/m3	2,42 µg/m3	3,83 µg/m3	6,9 µg/m3	9,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 11:00:00	0,00 µg/m3	2,40 µg/m3	3,87 µg/m3	6,7 µg/m3	9,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 10:00:00	0,00 µg/m3	2,44 µg/m3	3,76 µg/m3	6,5 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 09:00:00	0,00 µg/m3	2,40 µg/m3	3,90 µg/m3	7,4 µg/m3	10,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 08:00:00	0,00 µg/m3	2,56 µg/m3	5,08 µg/m3	18,1 µg/m3	39,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 07:00:00	0,00 µg/m3	2,25 µg/m3	4,76 µg/m3	14,9 µg/m3	31,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 06:00:00	0,00 µg/m3	2,11 µg/m3	3,89 µg/m3	6,2 µg/m3	9,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 05:00:00	0,00 µg/m3	2,01 µg/m3	3,78 µg/m3	5,7 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 04:00:00	0,00 µg/m3	2,14 µg/m3	3,71 µg/m3	5,7 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 03:00:00	0,00 µg/m3	2,00 µg/m3	3,57 µg/m3	5,4 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 02:00:00	0,00 µg/m3	2,06 µg/m3	3,70 µg/m3	5,5 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 01:00:00	0,00 µg/m3	2,17 µg/m3	3,93 µg/m3	6,0 µg/m3	7,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-08-01 00:00:00	0,00 µg/m3	2,19 µg/m3	3,91 µg/m3	6,1 µg/m3	7,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 23:45:00	0,00 µg/m3	2,22 µg/m3	3,98 µg/m3	6,6 µg/m3	8,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 23:00:00	0,00 µg/m3	2,23 µg/m3	3,81 µg/m3	6,9 µg/m3	10,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 22:00:00	0,00 µg/m3	2,29 µg/m3	3,76 µg/m3	6,7 µg/m3	8,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 21:00:00	0,00 µg/m3	2,29 µg/m3	3,75 µg/m3	7,2 µg/m3	10,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 20:00:00	0,00 µg/m3	2,05 µg/m3	3,40 µg/m3	6,0 µg/m3	9,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 19:00:00	0,00 µg/m3	1,76 µg/m3	3,15 µg/m3	5,3 µg/m3	7,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 18:00:00	0,00 µg/m3	1,87 µg/m3	3,27 µg/m3	6,0 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 17:00:00	0,00 µg/m3	1,93 µg/m3	3,31 µg/m3	6,1 µg/m3	8,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 16:00:00	0,00 µg/m3	2,03 µg/m3	3,60 µg/m3	5,8 µg/m3	7,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 15:00:00	0,00 µg/m3	2,29 µg/m3	4,13 µg/m3	6,7 µg/m3	9,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 14:00:00	0,00 µg/m3	2,56 µg/m3	4,68 µg/m3	7,9 µg/m3	11,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 13:00:00	0,00 µg/m3	2,63 µg/m3	4,65 µg/m3	7,1 µg/m3	9,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 12:00:00	0,00 µg/m3	2,97 µg/m3	5,29 µg/m3	8,5 µg/m3	11,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 11:00:00	0,00 µg/m3	3,71 µg/m3	6,60 µg/m3	12,7 µg/m3	19,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 10:00:00	0,00 µg/m3	3,44 µg/m3	6,24 µg/m3	12,9 µg/m3	19,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 09:00:00	0,00 µg/m3	3,68 µg/m3	7,75 µg/m3	22,8 µg/m3	44,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 08:00:00	0,00 µg/m3	4,25 µg/m3	9,90 µg/m3	32,0 µg/m3	62,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 07:00:00	0,00 µg/m3	3,61 µg/m3	6,62 µg/m3	9,5 µg/m3	12,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 06:00:00	0,00 µg/m3	3,38 µg/m3	6,21 µg/m3	9,1 µg/m3	12,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 05:00:00	0,00 µg/m3	3,48 µg/m3	6,26 µg/m3	9,6 µg/m3	12,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 04:00:00	0,00 µg/m3	3,21 µg/m3	5,84 µg/m3	8,9 µg/m3	11,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 03:00:00	0,00 µg/m3	3,10 µg/m3	5,56 µg/m3	8,6 µg/m3	10,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 02:00:00	0,00 µg/m3	3,23 µg/m3	5,68 µg/m3	9,2 µg/m3	11,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 01:00:00	0,00 µg/m3	3,06 µg/m3	5,25 µg/m3	8,5 µg/m3	10,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-31 00:00:00	0,00 µg/m3	2,80 µg/m3	4,61 µg/m3	7,3 µg/m3	9,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 23:45:00	0,00 µg/m3	2,09 µg/m3	3,37 µg/m3	5,6 µg/m3	6,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 23:00:00	0,00 µg/m3	1,92 µg/m3	3,01 µg/m3	4,9 µg/m3	6,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 22:00:00	0,00 µg/m3	1,67 µg/m3	2,69 µg/m3	4,2 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 21:00:00	0,00 µg/m3	2,42 µg/m3	3,81 µg/m3	5,7 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 20:00:00	0,00 µg/m3	3,18 µg/m3	5,49 µg/m3	8,5 µg/m3	10,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 19:00:00	0,00 µg/m3	2,96 µg/m3	5,39 µg/m3	8,8 µg/m3	11,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 18:00:00	0,00 µg/m3	3,81 µg/m3	7,18 µg/m3	12,9 µg/m3	16,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 17:00:00	0,00 µg/m3	3,48 µg/m3	7,04 µg/m3	37,8 µg/m3	53,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 16:00:00	0,00 µg/m3	3,01 µg/m3	5,93 µg/m3	12,7 µg/m3	19,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 15:00:00	0,00 µg/m3	3,79 µg/m3	8,35 µg/m3	24,3 µg/m3	44,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 14:00:00	0,00 µg/m3	4,91 µg/m3	13,68 µg/m3	56,4 µg/m3	115,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 13:00:00	0,00 µg/m3	3,00 µg/m3	6,90 µg/m3	25,0 µg/m3	52,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 12:00:00	0,00 µg/m3	1,83 µg/m3	3,37 µg/m3	6,5 µg/m3	9,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 11:00:00	0,00 µg/m3	1,35 µg/m3	2,46 µg/m3	4,9 µg/m3	8,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 10:00:00	0,00 µg/m3	1,15 µg/m3	2,27 µg/m3	5,9 µg/m3	11,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 09:00:00	0,00 µg/m3	1,56 µg/m3	4,17 µg/m3	18,8 µg/m3	43,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 08:00:00	0,00 µg/m3	1,41 µg/m3	3,63 µg/m3	16,9 µg/m3	41,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 07:00:00	0,00 µg/m3	1,04 µg/m3	1,92 µg/m3	4,8 µg/m3	8,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 06:00:00	0,00 µg/m3	0,96 µg/m3	1,75 µg/m3	4,1 µg/m3	7,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 05:00:00	0,00 µg/m3	0,89 µg/m3	1,58 µg/m3	3,3 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 04:00:00	0,00 µg/m3	0,85 µg/m3	1,48 µg/m3	3,0 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 03:00:00	0,00 µg/m3	0,85 µg/m3	1,57 µg/m3	3,5 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 02:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,56 µg/m3	3,4 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 01:00:00	0,00 µg/m3	0,83 µg/m3	1,58 µg/m3	3,9 µg/m3	6,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-30 00:00:00	0,00 µg/m3	0,95 µg/m3	2,08 µg/m3	7,1 µg/m3	14,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 23:45:00	0,00 µg/m3	0,96 µg/m3	2,03 µg/m3	6,6 µg/m3	14,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 23:00:00	0,00 µg/m3	0,83 µg/m3	1,71 µg/m3	4,7 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 22:00:00	0,00 µg/m3	0,92 µg/m3	1,99 µg/m3	6,5 µg/m3	12,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 21:00:00	0,00 µg/m3	1,22 µg/m3	3,04 µg/m3	10,9 µg/m3	25,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 20:00:00	0,00 µg/m3	33,91 µg/m3	79,50 µg/m3	797,7 µg/m3	913,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 19:00:00	0,00 µg/m3	0,75 µg/m3	1,49 µg/m3	4,5 µg/m3	9,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 18:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,36 µg/m3	3,0 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 17:00:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,22 µg/m3	2,5 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 16:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,23 µg/m3	2,6 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 15:00:00	0,00 µg/m3	1,60 µg/m3	2,61 µg/m3	4,3 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 14:00:00	0,00 µg/m3	0,82 µg/m3	1,51 µg/m3	3,6 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 13:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,27 µg/m3	2,5 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 12:00:00	0,00 µg/m3	0,81 µg/m3	1,40 µg/m3	3,1 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 11:00:00	0,00 µg/m3	0,83 µg/m3	1,39 µg/m3	2,8 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 10:00:00	0,00 µg/m3	0,76 µg/m3	1,32 µg/m3	3,2 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 09:00:00	0,00 µg/m3	0,75 µg/m3	1,26 µg/m3	2,7 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 08:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,63 µg/m3	4,5 µg/m3	8,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 07:00:00	0,00 µg/m3	0,77 µg/m3	1,35 µg/m3	2,6 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 06:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,56 µg/m3	2,9 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 05:00:00	0,00 µg/m3	0,82 µg/m3	1,58 µg/m3	3,0 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 04:00:00	0,00 µg/m3	0,77 µg/m3	1,65 µg/m3	3,4 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 03:00:00	0,00 µg/m3	0,79 µg/m3	1,60 µg/m3	3,0 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 02:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,55 µg/m3	3,3 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 01:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,52 µg/m3	3,2 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-29 00:00:00	0,00 µg/m3	0,69 µg/m3	1,46 µg/m3	3,1 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 23:45:00	0,00 µg/m3	0,70 µg/m3	1,43 µg/m3	3,1 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 23:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,42 µg/m3	2,9 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 22:00:00	0,00 µg/m3	0,76 µg/m3	1,37 µg/m3	2,7 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 21:00:00	0,00 µg/m3	0,96 µg/m3	1,56 µg/m3	3,0 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 20:00:00	0,00 µg/m3	1,11 µg/m3	1,80 µg/m3	3,7 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 19:00:00	0,00 µg/m3	1,19 µg/m3	1,98 µg/m3	3,6 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 18:00:00	0,00 µg/m3	1,16 µg/m3	1,95 µg/m3	3,6 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 17:00:00	0,00 µg/m3	1,10 µg/m3	1,82 µg/m3	3,3 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 16:00:00	0,00 µg/m3	0,95 µg/m3	1,67 µg/m3	3,4 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 15:00:00	0,00 µg/m3	1,01 µg/m3	1,76 µg/m3	3,2 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 14:00:00	0,00 µg/m3	1,33 µg/m3	2,30 µg/m3	3,9 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 13:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	2,08 µg/m3	3,4 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 12:00:00	0,00 µg/m3	1,32 µg/m3	2,08 µg/m3	3,6 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 11:00:00	0,00 µg/m3	1,22 µg/m3	1,86 µg/m3	3,3 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 10:00:00	0,00 µg/m3	1,35 µg/m3	2,11 µg/m3	3,6 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 09:00:00	0,00 µg/m3	1,48 µg/m3	2,29 µg/m3	3,9 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 08:00:00	0,00 µg/m3	1,67 µg/m3	2,64 µg/m3	4,7 µg/m3	6,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 07:00:00	0,00 µg/m3	1,69 µg/m3	2,69 µg/m3	4,8 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 06:00:00	0,00 µg/m3	1,80 µg/m3	2,82 µg/m3	5,0 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 05:00:00	0,00 µg/m3	1,80 µg/m3	2,83 µg/m3	5,0 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 04:00:00	0,00 µg/m3	1,87 µg/m3	2,93 µg/m3	5,1 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 03:00:00	0,00 µg/m3	2,00 µg/m3	3,10 µg/m3	5,4 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 02:00:00	0,00 µg/m3	2,09 µg/m3	3,23 µg/m3	5,4 µg/m3	7,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 01:00:00	0,00 µg/m3	2,10 µg/m3	3,28 µg/m3	5,7 µg/m3	7,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-28 00:00:00	0,00 µg/m3	2,25 µg/m3	3,53 µg/m3	6,1 µg/m3	8,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 23:45:00	0,00 µg/m3	2,31 µg/m3	3,61 µg/m3	6,5 µg/m3	8,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 23:00:00	0,00 µg/m3	2,08 µg/m3	3,33 µg/m3	6,3 µg/m3	8,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 22:00:00	0,00 µg/m3	1,92 µg/m3	3,05 µg/m3	6,0 µg/m3	7,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 21:00:00	0,00 µg/m3	1,63 µg/m3	2,57 µg/m3	4,9 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 20:00:00	0,00 µg/m3	1,47 µg/m3	2,32 µg/m3	4,0 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 19:00:00	0,00 µg/m3	1,49 µg/m3	2,35 µg/m3	4,1 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 18:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	1,92 µg/m3	3,4 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 17:00:00	0,00 µg/m3	1,02 µg/m3	1,70 µg/m3	2,6 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 16:00:00	0,00 µg/m3	0,76 µg/m3	1,27 µg/m3	2,1 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 15:00:00	0,00 µg/m3	1,22 µg/m3	1,89 µg/m3	3,3 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 14:00:00	0,00 µg/m3	1,34 µg/m3	2,07 µg/m3	3,8 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 13:00:00	0,00 µg/m3	1,62 µg/m3	2,37 µg/m3	3,7 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 12:00:00	0,00 µg/m3	1,44 µg/m3	2,15 µg/m3	3,4 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 11:00:00	0,00 µg/m3	1,38 µg/m3	2,08 µg/m3	3,0 µg/m3	3,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 10:00:00	0,00 µg/m3	1,70 µg/m3	2,47 µg/m3	3,9 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 09:00:00	0,00 µg/m3	2,22 µg/m3	3,25 µg/m3	5,1 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 08:00:00	0,00 µg/m3	2,37 µg/m3	3,47 µg/m3	5,4 µg/m3	6,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 07:00:00	0,00 µg/m3	2,35 µg/m3	3,72 µg/m3	5,5 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 06:00:00	0,00 µg/m3	2,52 µg/m3	4,20 µg/m3	6,0 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 05:00:00	0,00 µg/m3	2,58 µg/m3	4,21 µg/m3	6,1 µg/m3	7,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 04:00:00	0,00 µg/m3	2,26 µg/m3	3,62 µg/m3	5,7 µg/m3	7,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 03:00:00	0,00 µg/m3	1,86 µg/m3	2,95 µg/m3	4,8 µg/m3	6,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 02:00:00	0,00 µg/m3	1,78 µg/m3	2,94 µg/m3	5,0 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 01:00:00	0,00 µg/m3	1,88 µg/m3	2,95 µg/m3	5,0 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-27 00:00:00	0,00 µg/m3	1,96 µg/m3	3,03 µg/m3	4,8 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 23:45:00	0,00 µg/m3	1,99 µg/m3	3,18 µg/m3	5,7 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 23:00:00	0,00 µg/m3	2,24 µg/m3	3,59 µg/m3	7,0 µg/m3	9,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 22:00:00	0,00 µg/m3	2,19 µg/m3	3,50 µg/m3	6,6 µg/m3	8,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 21:00:00	0,00 µg/m3	2,21 µg/m3	3,57 µg/m3	7,0 µg/m3	9,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 20:00:00	0,00 µg/m3	2,23 µg/m3	3,64 µg/m3	7,1 µg/m3	9,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 19:00:00	0,00 µg/m3	2,45 µg/m3	3,96 µg/m3	8,1 µg/m3	10,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 18:00:00	0,00 µg/m3	2,48 µg/m3	4,07 µg/m3	8,5 µg/m3	11,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 17:00:00	0,00 µg/m3	2,31 µg/m3	3,79 µg/m3	7,2 µg/m3	9,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 16:00:00	0,00 µg/m3	2,36 µg/m3	3,84 µg/m3	7,0 µg/m3	9,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 15:00:00	0,00 µg/m3	1,84 µg/m3	3,10 µg/m3	5,5 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 14:00:00	0,00 µg/m3	1,45 µg/m3	2,42 µg/m3	4,1 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 13:00:00	0,00 µg/m3	2,36 µg/m3	3,94 µg/m3	7,1 µg/m3	9,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 12:00:00	0,00 µg/m3	2,47 µg/m3	4,16 µg/m3	7,4 µg/m3	10,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 11:00:00	0,00 µg/m3	1,77 µg/m3	3,09 µg/m3	5,1 µg/m3	7,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 10:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,51 µg/m3	2,8 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 09:00:00	0,00 µg/m3	0,44 µg/m3	0,94 µg/m3	2,6 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 08:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,67 µg/m3	1,6 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 07:00:00	0,00 µg/m3	0,28 µg/m3	0,62 µg/m3	1,5 µg/m3	2,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 06:00:00	0,00 µg/m3	0,25 µg/m3	0,56 µg/m3	1,4 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 05:00:00	0,00 µg/m3	0,50 µg/m3	1,21 µg/m3	2,5 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 04:00:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,59 µg/m3	3,4 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 03:00:00	0,00 µg/m3	0,41 µg/m3	1,13 µg/m3	3,2 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 02:00:00	0,00 µg/m3	0,20 µg/m3	0,52 µg/m3	1,4 µg/m3	2,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 01:00:00	0,00 µg/m3	0,12 µg/m3	0,35 µg/m3	1,1 µg/m3	1,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-26 00:00:00	0,00 µg/m3	0,07 µg/m3	0,22 µg/m3	0,8 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 23:45:00	0,00 µg/m3	0,07 µg/m3	0,19 µg/m3	0,9 µg/m3	1,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 23:00:00	0,00 µg/m3	0,05 µg/m3	0,10 µg/m3	0,4 µg/m3	0,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 22:00:00	0,00 µg/m3	0,03 µg/m3	0,09 µg/m3	0,4 µg/m3	0,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 21:00:00	0,00 µg/m3	0,03 µg/m3	0,06 µg/m3	0,3 µg/m3	0,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 20:00:00	0,00 µg/m3	0,05 µg/m3	0,12 µg/m3	0,4 µg/m3	1,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 19:00:00	0,00 µg/m3	0,11 µg/m3	0,25 µg/m3	0,8 µg/m3	1,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 18:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,58 µg/m3	1,2 µg/m3	2,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 17:00:00	0,00 µg/m3	1,07 µg/m3	1,94 µg/m3	3,8 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 16:00:00	0,00 µg/m3	1,25 µg/m3	2,17 µg/m3	4,2 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 15:00:00	0,00 µg/m3	1,50 µg/m3	2,57 µg/m3	5,2 µg/m3	7,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 14:00:00	0,00 µg/m3	1,63 µg/m3	2,77 µg/m3	5,7 µg/m3	8,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 13:00:00	0,00 µg/m3	1,65 µg/m3	2,79 µg/m3	5,6 µg/m3	8,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 12:00:00	0,00 µg/m3	1,64 µg/m3	2,73 µg/m3	5,4 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 11:00:00	0,00 µg/m3	1,68 µg/m3	2,76 µg/m3	5,5 µg/m3	7,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 10:00:00	0,00 µg/m3	1,62 µg/m3	2,61 µg/m3	4,8 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 09:00:00	0,00 µg/m3	1,58 µg/m3	2,56 µg/m3	4,4 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 08:00:00	0,00 µg/m3	1,77 µg/m3	2,80 µg/m3	4,9 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 07:00:00	0,00 µg/m3	1,74 µg/m3	2,77 µg/m3	5,0 µg/m3	7,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 06:00:00	0,00 µg/m3	1,76 µg/m3	2,78 µg/m3	5,0 µg/m3	6,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 05:00:00	0,00 µg/m3	1,77 µg/m3	2,87 µg/m3	5,5 µg/m3	7,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 04:00:00	0,00 µg/m3	1,95 µg/m3	3,15 µg/m3	6,1 µg/m3	8,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 03:00:00	0,00 µg/m3	2,23 µg/m3	3,81 µg/m3	7,3 µg/m3	9,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 02:00:00	0,00 µg/m3	2,23 µg/m3	3,85 µg/m3	7,4 µg/m3	9,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 01:00:00	0,00 µg/m3	2,03 µg/m3	3,65 µg/m3	6,6 µg/m3	8,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-25 00:00:00	0,00 µg/m3	2,12 µg/m3	3,62 µg/m3	6,6 µg/m3	9,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 23:45:00	0,00 µg/m3	2,13 µg/m3	3,66 µg/m3	7,1 µg/m3	9,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 23:00:00	0,00 µg/m3	2,15 µg/m3	3,73 µg/m3	7,4 µg/m3	9,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 22:00:00	0,00 µg/m3	2,06 µg/m3	3,56 µg/m3	7,4 µg/m3	9,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 21:00:00	0,00 µg/m3	1,63 µg/m3	2,87 µg/m3	5,6 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 20:00:00	0,00 µg/m3	1,61 µg/m3	2,83 µg/m3	5,1 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 19:00:00	0,00 µg/m3	1,59 µg/m3	2,79 µg/m3	4,7 µg/m3	6,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 18:00:00	0,00 µg/m3	1,63 µg/m3	2,92 µg/m3	4,8 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 17:00:00	0,00 µg/m3	1,45 µg/m3	2,50 µg/m3	4,1 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 16:00:00	0,00 µg/m3	1,44 µg/m3	2,44 µg/m3	4,0 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 15:00:00	0,00 µg/m3	1,56 µg/m3	2,60 µg/m3	4,4 µg/m3	6,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 14:00:00	0,00 µg/m3	1,42 µg/m3	2,43 µg/m3	4,1 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 13:00:00	0,00 µg/m3	1,25 µg/m3	2,16 µg/m3	3,8 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 12:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	2,07 µg/m3	3,5 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 11:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	2,03 µg/m3	3,7 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 10:00:00	0,00 µg/m3	1,25 µg/m3	2,07 µg/m3	3,5 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 09:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	2,14 µg/m3	4,7 µg/m3	8,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 08:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	1,95 µg/m3	3,3 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 07:00:00	0,00 µg/m3	1,35 µg/m3	2,28 µg/m3	3,6 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 06:00:00	0,00 µg/m3	1,29 µg/m3	2,29 µg/m3	3,6 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 05:00:00	0,00 µg/m3	1,32 µg/m3	2,28 µg/m3	3,5 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 04:00:00	0,00 µg/m3	1,25 µg/m3	2,18 µg/m3	3,4 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 03:00:00	0,00 µg/m3	1,26 µg/m3	2,17 µg/m3	3,6 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 02:00:00	0,00 µg/m3	1,23 µg/m3	2,11 µg/m3	3,5 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 01:00:00	0,00 µg/m3	1,08 µg/m3	1,93 µg/m3	3,6 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-24 00:00:00	0,00 µg/m3	1,12 µg/m3	1,97 µg/m3	3,5 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 23:45:00	0,00 µg/m3	1,12 µg/m3	2,05 µg/m3	3,6 µg/m3	5,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 23:00:00	0,00 µg/m3	1,32 µg/m3	2,43 µg/m3	4,2 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 22:00:00	0,00 µg/m3	1,47 µg/m3	2,70 µg/m3	4,8 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 21:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,69 µg/m3	3,1 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 20:00:00	0,00 µg/m3	1,19 µg/m3	2,29 µg/m3	4,0 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 19:00:00	0,00 µg/m3	1,10 µg/m3	2,06 µg/m3	3,5 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 18:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,07 µg/m3	2,0 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 17:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,73 µg/m3	1,4 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 16:00:00	0,00 µg/m3	0,38 µg/m3	0,78 µg/m3	1,4 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 15:00:00	0,00 µg/m3	0,76 µg/m3	1,43 µg/m3	2,5 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 14:00:00	0,00 µg/m3	0,90 µg/m3	1,74 µg/m3	3,3 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 13:00:00	0,00 µg/m3	1,03 µg/m3	1,86 µg/m3	3,7 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 12:00:00	0,00 µg/m3	1,08 µg/m3	1,98 µg/m3	3,9 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 11:00:00	0,00 µg/m3	1,11 µg/m3	2,05 µg/m3	4,2 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 10:00:00	0,00 µg/m3	1,03 µg/m3	1,83 µg/m3	3,6 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 09:00:00	0,00 µg/m3	1,03 µg/m3	1,74 µg/m3	3,4 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 08:00:00	0,00 µg/m3	0,99 µg/m3	1,70 µg/m3	3,4 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 07:00:00	0,00 µg/m3	0,95 µg/m3	1,61 µg/m3	3,2 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 06:00:00	0,00 µg/m3	0,96 µg/m3	1,67 µg/m3	3,2 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 05:00:00	0,00 µg/m3	0,97 µg/m3	1,73 µg/m3	3,3 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 04:00:00	0,00 µg/m3	1,00 µg/m3	1,78 µg/m3	3,2 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 03:00:00	0,00 µg/m3	1,04 µg/m3	1,78 µg/m3	3,2 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 02:00:00	0,00 µg/m3	1,06 µg/m3	1,84 µg/m3	3,6 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 01:00:00	0,00 µg/m3	1,15 µg/m3	1,89 µg/m3	3,6 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-23 00:00:00	0,00 µg/m3	1,33 µg/m3	2,22 µg/m3	3,9 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 23:45:00	0,00 µg/m3	1,32 µg/m3	2,20 µg/m3	4,4 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 23:00:00	0,00 µg/m3	1,35 µg/m3	2,32 µg/m3	4,7 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 22:00:00	0,00 µg/m3	1,30 µg/m3	2,24 µg/m3	4,5 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 21:00:00	0,00 µg/m3	1,39 µg/m3	2,32 µg/m3	4,6 µg/m3	6,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 20:00:00	0,00 µg/m3	1,28 µg/m3	2,19 µg/m3	4,2 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 19:00:00	0,00 µg/m3	1,18 µg/m3	2,05 µg/m3	3,6 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 18:00:00	0,00 µg/m3	1,15 µg/m3	2,00 µg/m3	3,7 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 17:00:00	0,00 µg/m3	1,10 µg/m3	1,96 µg/m3	3,6 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 16:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,59 µg/m3	2,8 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 15:00:00	0,00 µg/m3	0,74 µg/m3	1,42 µg/m3	2,5 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 14:00:00	0,00 µg/m3	0,93 µg/m3	1,71 µg/m3	3,3 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 13:00:00	0,00 µg/m3	0,79 µg/m3	1,42 µg/m3	2,7 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 12:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,32 µg/m3	2,6 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 11:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,19 µg/m3	2,5 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 10:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,01 µg/m3	2,2 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 09:00:00	0,00 µg/m3	0,61 µg/m3	1,13 µg/m3	2,2 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 08:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,13 µg/m3	2,3 µg/m3	3,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 07:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	1,10 µg/m3	2,2 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 06:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,53 µg/m3	3,1 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 05:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,64 µg/m3	3,3 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 04:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,90 µg/m3	3,9 µg/m3	6,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 03:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	1,35 µg/m3	2,7 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 02:00:00	0,00 µg/m3	0,22 µg/m3	0,55 µg/m3	1,2 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 01:00:00	0,00 µg/m3	0,12 µg/m3	0,34 µg/m3	1,2 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-22 00:00:00	0,00 µg/m3	0,18 µg/m3	0,60 µg/m3	2,9 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 23:45:00	0,00 µg/m3	0,27 µg/m3	0,59 µg/m3	1,3 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 23:00:00	0,00 µg/m3	0,25 µg/m3	0,58 µg/m3	1,2 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 22:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,17 µg/m3	2,3 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 21:00:00	0,00 µg/m3	2,01 µg/m3	3,79 µg/m3	6,0 µg/m3	8,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 20:00:00	0,00 µg/m3	2,75 µg/m3	4,97 µg/m3	9,0 µg/m3	12,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 19:00:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,26 µg/m3	3,6 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 18:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,13 µg/m3	3,4 µg/m3	7,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 17:00:00	0,00 µg/m3	0,47 µg/m3	0,95 µg/m3	2,6 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 16:00:00	0,00 µg/m3	0,41 µg/m3	0,82 µg/m3	2,3 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 15:00:00	0,00 µg/m3	0,37 µg/m3	0,74 µg/m3	2,4 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 14:00:00	0,00 µg/m3	0,43 µg/m3	0,82 µg/m3	2,3 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 13:00:00	0,00 µg/m3	0,42 µg/m3	0,82 µg/m3	2,4 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 12:00:00	0,00 µg/m3	0,35 µg/m3	0,69 µg/m3	2,3 µg/m3	5,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 11:00:00	0,00 µg/m3	0,31 µg/m3	0,63 µg/m3	2,4 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 10:00:00	0,00 µg/m3	0,31 µg/m3	0,60 µg/m3	2,0 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 09:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,61 µg/m3	1,9 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 08:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,64 µg/m3	4,1 µg/m3	7,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 07:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,78 µg/m3	2,8 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 06:00:00	0,00 µg/m3	0,38 µg/m3	0,79 µg/m3	2,3 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 05:00:00	0,00 µg/m3	0,42 µg/m3	0,83 µg/m3	2,4 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 04:00:00	0,00 µg/m3	0,43 µg/m3	0,81 µg/m3	2,0 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 03:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,74 µg/m3	2,2 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 02:00:00	0,00 µg/m3	0,29 µg/m3	0,64 µg/m3	2,1 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 01:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,69 µg/m3	2,2 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-21 00:00:00	0,00 µg/m3	0,41 µg/m3	0,82 µg/m3	2,2 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 23:45:00	0,00 µg/m3	0,75 µg/m3	1,53 µg/m3	4,2 µg/m3	7,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 23:00:00	0,00 µg/m3	1,00 µg/m3	2,15 µg/m3	6,4 µg/m3	11,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 22:00:00	0,00 µg/m3	1,24 µg/m3	2,58 µg/m3	7,3 µg/m3	13,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 21:00:00	0,00 µg/m3	1,41 µg/m3	2,94 µg/m3	7,5 µg/m3	12,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 20:00:00	0,00 µg/m3	1,62 µg/m3	3,26 µg/m3	8,0 µg/m3	12,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 19:00:00	0,00 µg/m3	1,34 µg/m3	2,66 µg/m3	6,5 µg/m3	9,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 18:00:00	0,00 µg/m3	1,30 µg/m3	2,31 µg/m3	5,3 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 17:00:00	0,00 µg/m3	0,87 µg/m3	1,77 µg/m3	6,2 µg/m3	9,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 16:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,32 µg/m3	3,6 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 15:00:00	0,00 µg/m3	0,66 µg/m3	1,34 µg/m3	3,4 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 14:00:00	0,00 µg/m3	0,71 µg/m3	1,42 µg/m3	3,7 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 13:00:00	0,00 µg/m3	0,78 µg/m3	1,47 µg/m3	3,6 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 12:00:00	0,00 µg/m3	0,74 µg/m3	1,42 µg/m3	3,6 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 11:00:00	0,00 µg/m3	0,74 µg/m3	1,40 µg/m3	3,5 µg/m3	6,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 10:00:00	0,00 µg/m3	0,71 µg/m3	1,37 µg/m3	3,2 µg/m3	5,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 09:00:00	0,00 µg/m3	0,71 µg/m3	1,39 µg/m3	3,4 µg/m3	5,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 08:00:00	0,00 µg/m3	0,71 µg/m3	1,42 µg/m3	3,5 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 07:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,42 µg/m3	3,7 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 06:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,24 µg/m3	3,2 µg/m3	5,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 05:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	1,23 µg/m3	3,2 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 04:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,25 µg/m3	3,3 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 03:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,27 µg/m3	3,5 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 02:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	1,23 µg/m3	3,4 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 01:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,32 µg/m3	3,9 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-20 00:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,34 µg/m3	4,0 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 23:45:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,34 µg/m3	3,9 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 23:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,41 µg/m3	3,9 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 22:00:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,57 µg/m3	7,6 µg/m3	18,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 21:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,36 µg/m3	4,1 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 20:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,40 µg/m3	4,4 µg/m3	7,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 19:00:00	0,00 µg/m3	0,62 µg/m3	1,44 µg/m3	4,2 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 18:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,39 µg/m3	4,8 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 17:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,34 µg/m3	4,4 µg/m3	8,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 16:00:00	0,00 µg/m3	0,50 µg/m3	1,23 µg/m3	4,0 µg/m3	8,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 15:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,96 µg/m3	3,3 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 14:00:00	0,00 µg/m3	0,39 µg/m3	1,00 µg/m3	3,2 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 13:00:00	0,00 µg/m3	0,27 µg/m3	0,73 µg/m3	2,5 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 12:00:00	0,00 µg/m3	0,20 µg/m3	0,53 µg/m3	1,7 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 11:00:00	0,00 µg/m3	0,16 µg/m3	0,47 µg/m3	1,5 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 10:00:00	0,00 µg/m3	0,16 µg/m3	0,53 µg/m3	1,9 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 09:00:00	0,00 µg/m3	0,20 µg/m3	0,79 µg/m3	3,5 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 08:00:00	0,00 µg/m3	0,16 µg/m3	0,68 µg/m3	2,7 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 07:00:00	0,00 µg/m3	0,14 µg/m3	0,46 µg/m3	1,5 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 06:00:00	0,00 µg/m3	0,18 µg/m3	0,56 µg/m3	1,9 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 05:00:00	0,00 µg/m3	0,13 µg/m3	0,41 µg/m3	1,3 µg/m3	2,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 04:00:00	0,00 µg/m3	0,31 µg/m3	0,61 µg/m3	1,4 µg/m3	2,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 03:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,67 µg/m3	1,4 µg/m3	2,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 02:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,67 µg/m3	1,6 µg/m3	2,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 01:00:00	0,00 µg/m3	0,36 µg/m3	0,67 µg/m3	1,6 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-19 00:00:00	0,00 µg/m3	0,37 µg/m3	0,66 µg/m3	1,4 µg/m3	2,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 23:45:00	0,00 µg/m3	0,35 µg/m3	0,72 µg/m3	2,0 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 23:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	1,30 µg/m3	4,2 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 22:00:00	0,00 µg/m3	0,32 µg/m3	0,59 µg/m3	1,3 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 21:00:00	0,00 µg/m3	0,34 µg/m3	0,60 µg/m3	1,3 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 20:00:00	0,00 µg/m3	0,34 µg/m3	0,60 µg/m3	1,3 µg/m3	2,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 19:00:00	0,00 µg/m3	0,41 µg/m3	0,74 µg/m3	1,6 µg/m3	2,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 18:00:00	0,00 µg/m3	0,47 µg/m3	0,85 µg/m3	1,9 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 17:00:00	0,00 µg/m3	0,45 µg/m3	0,81 µg/m3	1,8 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 16:00:00	0,00 µg/m3	0,43 µg/m3	0,80 µg/m3	2,0 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 15:00:00	0,00 µg/m3	0,43 µg/m3	0,81 µg/m3	2,0 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 14:00:00	0,00 µg/m3	0,46 µg/m3	0,89 µg/m3	2,1 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 13:00:00	0,00 µg/m3	0,43 µg/m3	0,87 µg/m3	1,9 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 12:00:00	0,00 µg/m3	0,44 µg/m3	0,89 µg/m3	1,9 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 11:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,06 µg/m3	2,4 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 10:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,07 µg/m3	2,5 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 09:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,10 µg/m3	2,5 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 08:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,05 µg/m3	2,4 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 07:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,09 µg/m3	2,8 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 06:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,07 µg/m3	2,3 µg/m3	3,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 05:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,06 µg/m3	2,2 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 04:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,03 µg/m3	2,1 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 03:00:00	0,00 µg/m3	0,63 µg/m3	1,10 µg/m3	2,2 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 02:00:00	0,00 µg/m3	0,66 µg/m3	1,16 µg/m3	2,4 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 01:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	0,99 µg/m3	1,9 µg/m3	2,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-18 00:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,04 µg/m3	1,8 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 23:45:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,19 µg/m3	2,7 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 23:00:00	0,00 µg/m3	0,70 µg/m3	1,29 µg/m3	2,6 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 22:00:00	0,00 µg/m3	0,61 µg/m3	1,16 µg/m3	2,3 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 21:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,03 µg/m3	1,9 µg/m3	2,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 20:00:00	0,00 µg/m3	0,86 µg/m3	1,53 µg/m3	2,9 µg/m3	3,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 19:00:00	0,00 µg/m3	0,90 µg/m3	1,58 µg/m3	3,1 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 18:00:00	0,00 µg/m3	0,74 µg/m3	1,32 µg/m3	2,6 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 17:00:00	0,00 µg/m3	0,74 µg/m3	1,37 µg/m3	2,6 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 16:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,22 µg/m3	2,4 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 15:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	0,98 µg/m3	2,0 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 14:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,09 µg/m3	2,0 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 13:00:00	0,00 µg/m3	0,44 µg/m3	0,85 µg/m3	3,7 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 12:00:00	0,00 µg/m3	0,39 µg/m3	0,75 µg/m3	1,6 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 11:00:00	0,00 µg/m3	0,47 µg/m3	0,87 µg/m3	2,0 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 10:00:00	0,00 µg/m3	0,53 µg/m3	1,04 µg/m3	2,4 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 09:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,17 µg/m3	3,0 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 08:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,18 µg/m3	3,1 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 07:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,16 µg/m3	2,9 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 06:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	1,04 µg/m3	2,8 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 05:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	1,00 µg/m3	2,5 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 04:00:00	0,00 µg/m3	0,49 µg/m3	0,99 µg/m3	2,8 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 03:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	0,96 µg/m3	2,4 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 02:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,11 µg/m3	2,8 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 01:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,15 µg/m3	3,0 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-17 00:00:00	0,00 µg/m3	0,63 µg/m3	1,29 µg/m3	3,3 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 23:45:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,19 µg/m3	3,2 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 23:00:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,14 µg/m3	2,9 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 22:00:00	0,00 µg/m3	0,64 µg/m3	1,18 µg/m3	3,1 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 21:00:00	0,00 µg/m3	0,62 µg/m3	1,14 µg/m3	2,7 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 20:00:00	0,00 µg/m3	0,66 µg/m3	1,27 µg/m3	3,2 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 19:00:00	0,00 µg/m3	0,62 µg/m3	1,19 µg/m3	3,2 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 18:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,02 µg/m3	2,6 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 17:00:00	0,00 µg/m3	0,46 µg/m3	0,87 µg/m3	2,2 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 16:00:00	0,00 µg/m3	0,37 µg/m3	0,72 µg/m3	1,7 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 15:00:00	0,00 µg/m3	0,32 µg/m3	0,60 µg/m3	1,5 µg/m3	2,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 14:00:00	0,00 µg/m3	0,29 µg/m3	0,55 µg/m3	1,4 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 13:00:00	0,00 µg/m3	0,28 µg/m3	0,51 µg/m3	1,0 µg/m3	1,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 12:00:00	0,00 µg/m3	0,27 µg/m3	0,50 µg/m3	1,0 µg/m3	1,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 11:00:00	0,00 µg/m3	0,28 µg/m3	0,51 µg/m3	1,1 µg/m3	1,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 10:00:00	0,00 µg/m3	0,33 µg/m3	0,66 µg/m3	1,6 µg/m3	2,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 09:00:00	0,00 µg/m3	0,26 µg/m3	0,58 µg/m3	1,6 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 08:00:00	0,00 µg/m3	0,33 µg/m3	0,72 µg/m3	1,7 µg/m3	2,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 07:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,02 µg/m3	2,5 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 06:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,25 µg/m3	2,8 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 05:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,14 µg/m3	2,7 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 04:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	1,07 µg/m3	2,6 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 03:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,07 µg/m3	2,4 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 02:00:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,24 µg/m3	2,8 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 01:00:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,21 µg/m3	2,8 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-16 00:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,05 µg/m3	2,4 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 23:45:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,02 µg/m3	2,2 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 23:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,03 µg/m3	2,1 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 22:00:00	0,00 µg/m3	0,61 µg/m3	1,14 µg/m3	2,3 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 21:00:00	0,00 µg/m3	0,60 µg/m3	1,08 µg/m3	2,2 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 20:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,33 µg/m3	2,7 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 19:00:00	0,00 µg/m3	0,70 µg/m3	1,28 µg/m3	2,8 µg/m3	4,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 18:00:00	0,00 µg/m3	0,81 µg/m3	1,51 µg/m3	3,3 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 17:00:00	0,00 µg/m3	0,72 µg/m3	1,29 µg/m3	2,6 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 16:00:00	0,00 µg/m3	1,02 µg/m3	1,76 µg/m3	3,2 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 15:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,10 µg/m3	2,1 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 14:00:00	0,00 µg/m3	0,64 µg/m3	1,20 µg/m3	2,7 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 13:00:00	0,00 µg/m3	0,75 µg/m3	1,36 µg/m3	3,0 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 12:00:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,22 µg/m3	2,6 µg/m3	3,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 11:00:00	0,00 µg/m3	0,48 µg/m3	0,92 µg/m3	2,0 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 10:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	0,96 µg/m3	2,2 µg/m3	3,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 09:00:00	0,00 µg/m3	0,61 µg/m3	1,07 µg/m3	2,2 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 08:00:00	0,00 µg/m3	0,64 µg/m3	1,12 µg/m3	2,5 µg/m3	3,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 07:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,05 µg/m3	2,6 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 06:00:00	0,00 µg/m3	0,89 µg/m3	1,53 µg/m3	3,6 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 05:00:00	0,00 µg/m3	1,33 µg/m3	2,22 µg/m3	4,5 µg/m3	6,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 04:00:00	0,00 µg/m3	1,43 µg/m3	2,40 µg/m3	4,9 µg/m3	7,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 03:00:00	0,00 µg/m3	1,39 µg/m3	2,41 µg/m3	4,9 µg/m3	7,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 02:00:00	0,00 µg/m3	1,36 µg/m3	2,30 µg/m3	4,6 µg/m3	6,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 01:00:00	0,00 µg/m3	1,49 µg/m3	2,45 µg/m3	4,2 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-15 00:00:00	0,00 µg/m3	1,30 µg/m3	2,23 µg/m3	3,9 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 23:45:00	0,00 µg/m3	0,96 µg/m3	1,71 µg/m3	3,7 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 23:00:00	0,00 µg/m3	0,78 µg/m3	1,46 µg/m3	4,1 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 22:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	1,09 µg/m3	2,5 µg/m3	3,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 21:00:00	0,00 µg/m3	0,37 µg/m3	0,94 µg/m3	2,3 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 20:00:00	0,00 µg/m3	0,25 µg/m3	0,65 µg/m3	1,8 µg/m3	3,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 19:00:00	0,00 µg/m3	0,26 µg/m3	0,63 µg/m3	1,7 µg/m3	3,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 18:00:00	0,00 µg/m3	0,48 µg/m3	1,19 µg/m3	3,1 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 17:00:00	0,00 µg/m3	0,66 µg/m3	1,54 µg/m3	3,7 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 16:00:00	0,00 µg/m3	0,80 µg/m3	1,92 µg/m3	4,6 µg/m3	7,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 15:00:00	0,00 µg/m3	0,88 µg/m3	2,25 µg/m3	5,4 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 14:00:00	0,00 µg/m3	0,84 µg/m3	1,85 µg/m3	3,7 µg/m3	5,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 13:00:00	0,00 µg/m3	0,82 µg/m3	1,50 µg/m3	2,6 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 12:00:00	0,00 µg/m3	1,07 µg/m3	2,10 µg/m3	3,6 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 11:00:00	0,00 µg/m3	1,04 µg/m3	2,03 µg/m3	3,6 µg/m3	4,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 10:00:00	0,00 µg/m3	1,14 µg/m3	2,05 µg/m3	3,5 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 09:00:00	0,00 µg/m3	1,05 µg/m3	1,90 µg/m3	3,5 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 08:00:00	0,00 µg/m3	1,04 µg/m3	1,85 µg/m3	3,5 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 07:00:00	0,00 µg/m3	1,28 µg/m3	2,32 µg/m3	4,2 µg/m3	6,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 06:00:00	0,00 µg/m3	1,22 µg/m3	2,26 µg/m3	4,2 µg/m3	6,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 05:00:00	0,00 µg/m3	1,31 µg/m3	2,42 µg/m3	4,2 µg/m3	6,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 04:00:00	0,00 µg/m3	1,43 µg/m3	2,74 µg/m3	5,2 µg/m3	7,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 03:00:00	0,00 µg/m3	0,50 µg/m3	1,11 µg/m3	3,2 µg/m3	5,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 02:00:00	0,00 µg/m3	0,35 µg/m3	0,77 µg/m3	2,4 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 01:00:00	0,00 µg/m3	0,28 µg/m3	0,62 µg/m3	1,8 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-14 00:00:00	0,00 µg/m3	0,27 µg/m3	0,62 µg/m3	1,9 µg/m3	3,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 23:45:00	0,00 µg/m3	0,28 µg/m3	0,64 µg/m3	2,1 µg/m3	3,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 23:00:00	0,00 µg/m3	0,30 µg/m3	0,70 µg/m3	2,4 µg/m3	4,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 22:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,34 µg/m3	4,6 µg/m3	7,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 21:00:00	0,00 µg/m3	0,53 µg/m3	1,16 µg/m3	3,7 µg/m3	6,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 20:00:00	0,00 µg/m3	0,48 µg/m3	0,98 µg/m3	3,1 µg/m3	6,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 19:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	1,02 µg/m3	3,2 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 18:00:00	0,00 µg/m3	0,53 µg/m3	1,03 µg/m3	2,7 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 17:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,05 µg/m3	2,9 µg/m3	5,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 16:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	0,98 µg/m3	2,5 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 15:00:00	0,00 µg/m3	0,52 µg/m3	0,99 µg/m3	2,6 µg/m3	6,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 14:00:00	0,00 µg/m3	0,57 µg/m3	1,09 µg/m3	2,6 µg/m3	5,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 13:00:00	0,00 µg/m3	0,59 µg/m3	1,11 µg/m3	2,6 µg/m3	5,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 12:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,02 µg/m3	2,3 µg/m3	3,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 11:00:00	0,00 µg/m3	0,40 µg/m3	0,77 µg/m3	1,8 µg/m3	2,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 10:00:00	0,00 µg/m3	0,38 µg/m3	0,76 µg/m3	1,7 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 09:00:00	0,00 µg/m3	0,40 µg/m3	0,92 µg/m3	2,7 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 08:00:00	0,00 µg/m3	0,35 µg/m3	0,83 µg/m3	2,4 µg/m3	4,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 07:00:00	0,00 µg/m3	0,35 µg/m3	0,76 µg/m3	1,9 µg/m3	3,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 06:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,08 µg/m3	2,8 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 05:00:00	0,00 µg/m3	0,55 µg/m3	1,09 µg/m3	2,9 µg/m3	4,4 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 04:00:00	0,00 µg/m3	0,56 µg/m3	1,07 µg/m3	2,4 µg/m3	3,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 03:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	1,13 µg/m3	2,8 µg/m3	4,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 02:00:00	0,00 µg/m3	0,67 µg/m3	1,28 µg/m3	2,9 µg/m3	4,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 01:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,44 µg/m3	3,5 µg/m3	5,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-13 00:00:00	0,00 µg/m3	0,73 µg/m3	1,45 µg/m3	3,9 µg/m3	7,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 23:45:00	0,00 µg/m3	0,80 µg/m3	1,61 µg/m3	4,1 µg/m3	7,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 23:00:00	0,00 µg/m3	0,89 µg/m3	1,73 µg/m3	5,0 µg/m3	9,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 22:00:00	0,00 µg/m3	1,06 µg/m3	1,87 µg/m3	4,5 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 21:00:00	0,00 µg/m3	1,08 µg/m3	1,81 µg/m3	3,6 µg/m3	5,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3

Målepunkt	Adresse	Dato	Konsentrasjon	PM1	PM2.5	PM10	TSP	Advarsel Høy	Alarm Høy
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 20:00:00	0,00 µg/m3	1,10 µg/m3	1,80 µg/m3	3,5 µg/m3	5,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 19:00:00	0,00 µg/m3	1,32 µg/m3	2,15 µg/m3	4,0 µg/m3	6,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 18:00:00	0,00 µg/m3	0,85 µg/m3	1,40 µg/m3	2,8 µg/m3	4,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 17:00:00	0,00 µg/m3	0,77 µg/m3	1,31 µg/m3	2,4 µg/m3	3,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 16:00:00	0,00 µg/m3	0,88 µg/m3	1,66 µg/m3	3,3 µg/m3	4,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 15:00:00	0,00 µg/m3	0,65 µg/m3	1,14 µg/m3	1,9 µg/m3	2,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 14:00:00	0,00 µg/m3	0,64 µg/m3	1,10 µg/m3	1,8 µg/m3	3,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 13:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	0,82 µg/m3	1,4 µg/m3	2,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 12:00:00	0,00 µg/m3	0,54 µg/m3	0,85 µg/m3	1,4 µg/m3	1,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 11:00:00	0,00 µg/m3	0,45 µg/m3	0,70 µg/m3	1,2 µg/m3	1,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 10:00:00	0,00 µg/m3	0,51 µg/m3	0,80 µg/m3	1,2 µg/m3	1,7 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 09:00:00	0,00 µg/m3	0,58 µg/m3	0,93 µg/m3	1,5 µg/m3	2,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 08:00:00	0,00 µg/m3	0,40 µg/m3	0,67 µg/m3	1,3 µg/m3	2,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 07:00:00	0,00 µg/m3	0,38 µg/m3	0,64 µg/m3	1,2 µg/m3	2,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 06:00:00	0,00 µg/m3	0,50 µg/m3	0,79 µg/m3	1,4 µg/m3	1,9 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 05:00:00	0,00 µg/m3	0,31 µg/m3	0,50 µg/m3	0,9 µg/m3	1,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 04:00:00	0,00 µg/m3	0,13 µg/m3	0,29 µg/m3	0,7 µg/m3	1,1 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 03:00:00	0,00 µg/m3	0,41 µg/m3	0,69 µg/m3	1,4 µg/m3	2,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 02:00:00	0,00 µg/m3	1,02 µg/m3	1,65 µg/m3	2,9 µg/m3	4,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 01:00:00	0,00 µg/m3	2,04 µg/m3	3,46 µg/m3	6,3 µg/m3	8,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-12 00:00:00	0,00 µg/m3	2,08 µg/m3	3,55 µg/m3	7,8 µg/m3	10,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 23:45:00	0,00 µg/m3	2,30 µg/m3	3,98 µg/m3	8,4 µg/m3	11,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 23:00:00	0,00 µg/m3	2,11 µg/m3	3,56 µg/m3	7,4 µg/m3	10,3 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 22:00:00	0,00 µg/m3	1,73 µg/m3	2,83 µg/m3	5,0 µg/m3	6,6 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 21:00:00	0,00 µg/m3	1,81 µg/m3	3,04 µg/m3	5,8 µg/m3	7,8 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 20:00:00	0,00 µg/m3	1,75 µg/m3	2,94 µg/m3	5,8 µg/m3	8,0 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 19:00:00	0,00 µg/m3	1,86 µg/m3	3,07 µg/m3	5,4 µg/m3	7,5 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 18:00:00	0,00 µg/m3	1,41 µg/m3	2,30 µg/m3	4,0 µg/m3	6,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 17:00:00	0,00 µg/m3	1,07 µg/m3	1,90 µg/m3	3,6 µg/m3	5,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3
D01	Puntsnes 4	2024-07-11 16:00:00	0,00 µg/m3	0,71 µg/m3	1,44 µg/m3	6,3 µg/m3	12,2 µg/m3	180,00 µg/m3	200,00 µg/m3